

Wall Mounted Floating Shelves Assembly Instructions

Repisas Flotantes Instructivo de armado



WARNINGS

Choking / asphyxiation hazard: Not for children under 3 years of age.

Small Parts: This unit contains small parts.

Injury hazard: This product patent pending shelf-bracket system contains very sharp and pointy brackets capable of penetrating the shelves' material. Handle brackets carefully during assembly not to harm your fingers or any other parts of your body. In order to work comfortably, you may consider wearing rubber gloves during assembly. Do not attempt to deform the brackets with your fingers. Do not allow children near the brackets or any other hardware while assembling. Fasteners are sharp and pointy as well. Once assembled as shown on this instruction manual, injury hazard is no longer present.

Avoid shelf falling hazard:

- Shelves may fall if not inserted into brackets as shown on this instruction manual.
- Brackets may detach from the wall if not properly fixed; ensure strong drywall or concrete wall fixing by using included hardware; weak wall materials may crumble when loads are placed on the shelves. Though we have loaded shelves with a distributed load far larger than 50 lbs., given wall material and its condition, each shelf load capacity also depends upon wall material strength, which may be less than 50 lbs. Ensure reliable bracket anchoring if your wall is not drywall or concrete. Included hardware fits drywall or concrete wall anchoring needs only. There are also bricks strong enough to hold the brackets; you may treat them as concrete. Defective installation work may also result in bracket detachment. For your safety and calmness, follow these instructions and keep them for future reference.
- To remove a shelf, simply lift the edge closer to you and pull out. Such action exposes the fasteners behind it. We advise not to remove any shelf unless you desire to uninstall it. This way you will be avoiding defective re-insertion after cleaning. To clean a shelf, use a soft slightly humid cloth or sponge; you may also use soap foam. Once the shelf is clean, return the load previously resting on it.

ADVERTENCIAS

Peligro de asfixia: Este no es un producto para niños menores a 3 años.

Piezas pequeñas: Esta unidad contiene piezas pequeñas.

Peligro de lesiones: Este sistema de soporte de entrepaño con patente en trámite contiene soportes muy afilados y puntiagudos capaces de penetrar el material de los entrepaños. Para no lastimarse los dedos o alguna otra parte del cuerpo, manipule los soportes con cuidado durante el montaje. Para trabajar cómodamente, usted puede considerar usar guantes de hule durante el montaje. No intente deformar los soportes con los dedos. No permita que los niños se acerquen a los soportes o cualquier otro herraje durante el montaje. Los tornillos también son afilados y puntiagudos. Una vez instalado como se muestra en este manual de instrucciones, ya no existe el riesgo de lesiones.

Evite el peligro de caída de los entrepaños:


- Los entrepaños se pueden caer si no se insertan en los soportes como se muestra en este manual de instrucciones.
- Los soportes pueden desprenderse de la pared si no se fijan correctamente; asegúrese de lograr una fuerte fijación a paredes de panel de yeso o paredes de concreto utilizando los accesorios incluidos; materiales de pared débiles pueden desmoronarse cuando se colocan cargas en los entrepaños. Aunque hemos cargado entrepaños con una carga distribuida mucho mayor que 50 libras (23 Kg.), dado el material de la pared y su condición, la capacidad de carga de cada entrepaño depende de la resistencia del material de la pared, que puede ser inferior a 50 libras. Asegure un anclaje de soporte fiable si su pared no es panel de yeso o concreto. Los herrajes incluidos se adaptan únicamente a las necesidades de anclaje de paredes de concreto o paneles de yeso. También hay ladrillos lo suficientemente fuertes como para sostener los soportes; puede tratarlos como concreto. El trabajo de instalación defectuoso también puede resultar en el desprendimiento del soporte. Para su seguridad y tranquilidad, siga estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
- Para quitar un entrepaño, simplemente levante el borde más cercano a usted y sáquelo. Tal acción expone los tornillos detrás de él. Recomendamos no quitar ningún entrepaño a menos que desee desinstalarlo. De esta manera estará evitando reinserciones defectuosas después de la limpieza. Para limpiar un entrepaño, use un paño suave ligeramente húmedo o una esponja; también puede usar espuma de jabón. Una vez lo haya limpiado, vuelva a colocar sobre el entrepaño el peso que había.



Made in Mexico by:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Mexico City.
Phone: +52 55 5670 0211


Packing list

Lista de empaque



Tools you need

Herramientas necesarias




Do the next with each shelf

Pasos a seguir con cada entrepáño


1

Extract hardware located inside back holes

Extrae el herraje localizado dentro de los barrenos posteriores



2



Measurements

1. **Along with the bubble level, hold a shelf against the wall, back edge with holes facing up.**
2. **Draw a thin pencil line along the edge making it nearly as long as the edge. Said line is the Reference line**
3. **Once the shelf is mounted, its bottom face will be 5/16" under the Reference.**

Medidas

1. Junto con el nivel de burbuja, sostén un entrepáño contra la pared, con el borde posterior con los agujeros hacia arriba.
2. Dibuja una línea delgada con lápiz a lo largo del borde y que sea casi tan larga como el borde. Dicha línea es la línea de Referencia.
3. Una vez que el entrepáño esté montado, su cara inferior estará 8mm debajo de la Referencia.

3

Drilling

WARNING: Do not widen to prevent the anchor from being loose

Perforado




ADVERTENCIA: No abocardar para evitar que el taquete quede flojo

Drywall anchor

Taquete para panel de yeso

Concrete anchor

Taquete para concreto





Important bracket position details

Detalles importantes

Anchors

Taquetes






Side view alignment

Vista lateral de la alineación

Reference line is not level
La línea de referencia no está nivelada



Small
Pequeño

Large
Grande



Top view alignment


Vista en planta



4


Hammer until each anchor is flush

Golpea hasta que cada taquete quede al ras

**5**


Fix brackets to the wall

Fija los soportes al muro


**6**

Carefully insert the shelf and push down

Inserta con cuidado y oprime hacia abajo



See reference line on step 2 before pushing
Ver línea de referencia, paso 2 antes de oprimir



Once the shelf is down, it cannot be moved sideways

Una vez colocado, el entrepañó no se puede mover hacia los lados

To withdraw, push the shelf up before pulling

Para retirar el entrepañó, empuja hacia arriba antes de sacarlo

Congratulations!
¡Felicidades!

